

**Formularz cenowy wyposażenia warsztatów szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie.**

art. nr	Nazwa artykułu - przedmiar	nazwa artykułu wraz z opisem - oferta Wykonawcy	j.m.	ilość sztuk	Cena jedn. netto	Wart.netto	VAT % stawka	VAT wartość w zł	Wartość brutto
<b>A. Warsztat ślusarski - tokarki</b>									
A.1	Stół ślusarski o wymiarach dł.-1500mm, szer.-740mm, wys.- 900mm. Grubość blatu z litego drewna twardego (buk lub dąb) min. 45mm okuty blachą z dwoma imadłami ślusarskimi ze stałym prowadzeniem przymowym o sztywnej konstrukcji żeliwnej, hartowane indukcyjnie, szerokość szczęk min. 125mm, długość całkowita z rączką 354mm, imadło mocowane na stałe. Stół z dwoma szafkami, jedna typu S13, druga typu S14. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności min. 30kg. Całkowity wysuw szuflad. Zamykanie szafek zamkiem cylindrycznym w systemie master key. Kolor konstrukcji stołu i szafek: niebieski, front szuflad i szafek popielaty.		szt	2					
A.2	Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baskwilowy w systemie master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski.		szt	2					
A.3	Szafka narzędziowa metalowa malowana proszkowo wisząca wys.-630mm, szer.1200mm, gł. w granicach 230 - 280mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki ocynkowane haczyki do wieszania narzędzi, minimum 4 półki, tył szafki i tyły drzwiczek z perforacją umożliwiającą zawieszanie haczyków. Kolor szafki ciemnoniebieski.		szt	1					
<b>Kantorek nauczyciela</b>									

AK.1	<p>Szafka narzędziowa typu HSW-05 wys.-1030mm, szer.-1200mm, gł.-600mm z szufladami: 3xS57, 5xS117, 2xS177 + 1 drzwi + 1 półka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 mm</li> <li>- 5 szuflad 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 mm</li> <li>- 2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 mm</li> <li>- 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 mm</li> <li>- 1 półka (szer. x głęb.): 560 x 540 mm</li> <li>- konstrukcja szafki z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,25mm</li> <li>- malowana farbami proszkowymi strukturalnymi</li> <li>- standardowo powierzchnia górna szafki wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną</li> <li>- blaty z trzech stron posiadają wystające krawędzie o wysokości od 20 mm</li> <li>- wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej</li> <li>- dna szuflad wyłożone matą tłumiącą</li> <li>- centralne zamykanie szuflad i drzwi zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key</li> <li>- szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności i trwałości</li> <li>- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki</li> </ul> <p>Obudowa szafki w kolorze niebieskim, fronty szuflad drzwi i szafek w kolorze popielatym</p>		szt	1					
AK.2	<p>Biurko metalowe z dwoma słupkami szuflad o zróżnicowanej wysokości, zamykanych centralnym zamkiem cylindrycznym w systemie master key, wys. 850 mm, dł. 1600mm, szer. 700mm. W każdym słupku 4szt szuflad. Kolorystyka: korpus biurka popielaty, szuflady niebieski.</p>		szt	1					
AK. 3	<p>Szafka metalowa (ubraniowa) na cokole o wys. 100mm, drzwi metalowe z wlotami wentylacyjnymi. Drzwi prawe. Wyposażenie szafki: półka z drążkiem na garderobę o owalnym profilu z 3 przesuwanymi haczykami. Wymiary: wys.-1800mm, szer.420mm, gł.-500mm. Kolorystyka: korpus popielaty, drzwi niebieskie.</p>		szt	1					
AK. 4	<p>fotel biurowy obrotowy na kółkach z regulacją wysokości i regulacją oparcia (mechanizm TILT). Wymiary: szerokość: 59 cm głębokość: 56 cm wysokość: 98 - 108 cm Materiał: tkanina membranowa / siatka Kolor: czarno - szary.</p>		szt	1					

**B. Warsztat ślusarski - obróbka ręczna**


B.1	Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baskwilowy w systemie master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski.		szt	2					
B.2	Szafka narzędziowa metalowa malowana proszkowo wisząca wys.-630mm, szer.1200mm, gł. w granicach 230 - 280mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki ocynkowane haczyki do wieszania narzędzi, minimum 4 półki, tył szafki i tyły drzwiczek z perforacją umożliwiającą zawieszanie haczyków. Kolor szafki ciemnoniebieski.		szt	1					
B.3	Stół ślusarski o wymiarach dł.-2100mm, szer.-740mm, wys.- 900mm. Grubość blatu z litego drewna twardego (buk lub dąb) min. 45mm okuty blachą z dwoma imadłami ślusarskimi ze stałym prowadzeniem pryzmowym o sztywnej konstrukcji żeliwnej, hartowane indukcyjnie, szerokość szczęk min. 150mm, długość całkowita z rączką 425mm, imadło mocowane na stałe Stół z trzema szafkami, dwie typu S13 oraz jedna typu S12 umiejscowiona pośrodku. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności min. 30kg. Całkowity wysuw szuflad. Zamykanie szafek zamkiem cylindrycznym w systemie master key. Kolor konstrukcji stołu i szafek: niebieski, front szuflad i szafek popielaty.		szt	2					
B.4	Stół ślusarski o wymiarach dł.-1500mm, szer.-740mm, wys.- 900mm. Grubość blatu z litego drewna twardego (buk lub dąb) min. 45mm okuty blachą z dwoma imadłami ślusarskimi ze stałym prowadzeniem pryzmowym o sztywnej konstrukcji żeliwnej, hartowane indukcyjnie, szerokość szczęk min. 125mm, długość całkowita z rączką 354mm, imadło mocowane na stałe. Stół z dwoma szafkami, jedna typu S13, druga typu S14. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności min. 30kg. Całkowity wysuw szuflad. Zamykanie szafek zamkiem cylindrycznym w systemie master key. Kolor konstrukcji stołu i szafek: niebieski, front szuflad i szafek popielaty.		szt	1					
<b>Kantorek nauczyciela</b>									



C.1	Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baskwilowy w systemie master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski.		szt	2					
C.2	Szafka narzędziowa metalowa malowana proszkowo wisząca wys.-630mm, szer.1200mm, gł. w granicach 230 - 280mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki ocynkowane haczyki do wieszania narzędzi, minimum 4 półki, tył szafki i tyły drzwiczek z perforacją umożliwiającą zawieszanie haczyków. Kolor szafki ciemnoniebieski.		szt	1					
C.3	Stół ślusarski z litego drewna twardego (buk lub dąb) o wymiarach dł.-2100mm, szer.-740mm, wys.- 900mm. Grubość blatu min. 45mm okuty blachą. Wyposażony w dwa imadła ślusarskie ze stałym prowadzeniem pryzmowym o sztywnej konstrukcji żeliwnej, hartowane indukcyjnie, szerokość szczęk min. 150mm, długość całkowita z rączką 425mm, imadło mocowane na stałe. Stół z trzema szafkami, dwie typu S13 oraz jedna typu S12 umiejscowiona pośrodku. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności min. 30kg. Całkowity wysuw szuflad. Zamykanie szafek zamkiem cylindrycznym w systemie master key. Kolor konstrukcji stołu i szafek: niebieski, front szuflad i szafek popielaty.		szt	1					
C.4	Stół ślusarski o wymiarach dł.-1500mm, szer.-740mm, wys.- 900mm. Grubość blatu z litego drewna twardego (buk lub dąb) min. 45mm okuty blachą z dwoma imadłami ślusarskimi ze stałym prowadzeniem pryzmowym o sztywnej konstrukcji żeliwnej, hartowane indukcyjnie, szerokość szczęk min. 125mm, długość całkowita z rączką 354mm, imadło mocowane na stałe. Stół z dwoma szafkami, jedna typu S13, druga typu S14. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności min. 30kg. Całkowity wysuw szuflad. Zamykanie szafek zamkiem cylindrycznym w systemie master key. Kolor konstrukcji stołu i szafek: niebieski, front szuflad i szafek popielaty.		szt	2					
<b>Kantorek nauczyciela</b>									

CK.1	<p>Szafka narzędziowa typu HSW-05 wys.-1030mm, szer.-1200mm, gł.-600mm z szufladami: 3xS57, 5xS117, 2xS177 + 1 drzwi + 1 półka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 mm</li> <li>- 5 szuflad 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 mm</li> <li>- 2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 mm</li> <li>- 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 mm</li> <li>- 1 półka (szer. x głęb.): 560 x 540 mm</li> <li>- konstrukcja szafki z blachy stalowej o grubości 1,25mm</li> <li>- malowana farbami proszkowymi strukturalnymi</li> <li>- standardowo powierzchnia górna szafki wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną</li> <li>- blaty z trzech stron posiadają wystające krawędzie o wysokości 20 mm</li> <li>- wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej</li> <li>- dna szuflad wyłożone matą tłumiącą</li> <li>- centralne zamykanie szuflad i drzwi zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key</li> <li>- szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności i trwałości</li> <li>- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki</li> </ul> <p>Obudowa szafki w kolorze niebieskim, fronty szuflad drzwi i szafek w kolorze popielatym</p>		szt	1					
CK.2	<p>Biurko metalowe z dwoma słupkami szuflad o zróżnicowanej wysokości, zamykanych centralnym zamkiem cylindrycznym w systemie master key, wys. 850 mm, dł. 1600mm, szer. 700mm. W każdym słupku 4szt szuflad. Kolorystyka: korpus biurka popielaty, szuflady niebieski.</p>		szt	1					
CK.3	<p>Szafka metalowa (ubraniowa) na cokole o wys. 100mm, drzwi metalowe z wlotami wentylacyjnymi. Drzwi lewe. Wyposażenie szafki: półka z drążkiem na garderobę o owalnym profilu z 3 przesuwanymi haczykami Wymiary: wys.-1800mm, szer.420mm, gł.-500mm. Kolorystyka: korpus popielaty, drzwi niebieskie.</p>		szt	1					
CK.4	<p>fotel biurowy obrotowy na kółkach z regulacją wysokości i regulacją oparcia (mechanizm TILT). Wymiary: szerokość: 59 cm głębokość: 56 cm wysokość: 98 - 108 cm Materiał: tkanina membranowa / siatka Kolor: czarno - szary.</p>		szt	1					
<b>D. Warsztat spawalniczy</b>									
D.1	<p>Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baszkilowy w systemie master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski.</p>		szt	2					

D.2	Szafka narzędziowa metalowa malowana proszkowo wisząca wys.-630mm, szer.1200mm, gł. w granicach 230 - 280mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki ocynkowane haczyki do wieszania narzędzi, minimum 4 półki, tył szafki i tyły drzwiczek z perforacją umożliwiającą zawieszanie haczyków. Kolor szafki ciemnoniebieski.		szt	1					
D.3	Stół ślusarski o wymiarach dł.-1500mm, szer.-740mm, wys.- 900mm. Grubość blatu z litego drewna twardego (buk lub dąb) min. 45mm okuty blachą z dwoma imadłami ślusarskimi ze stałym prowadzeniem pryzmowym o sztywnej konstrukcji żeliwnej, hartowane indukcyjnie, szerokość szczęk min. 125mm, długość całkowita z rączką 354mm, imadło mocowane na stałe. Stół z dwoma szafkami, jedna typu S13, druga typu S14. Szufłady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności min. 30kg. Całkowity wysuw szufład. Zamykanie szafek zamkiem cylindrycznym w systemie master key. Kolor konstrukcji stołu i szafek: niebieski, front szufład i szafek popielaty.		szt	2					
D.4	Stanowisko spawalnicze - stół spawalniczy z wbudowanym filtrem patronowym (dwa wkłady), łapacz iskier. Manualnie sterowany zbiornik sprężonego powietrza służący do czyszczenia wkładów patronowych. Stół wyposażony w dwa odciągi: ruszt na powierzchni stołu z przepustnicą oraz samonośne ramię odciągowe o zasięgu max 2m i średnicy 160mm i wlotem ssawki 315mm z fotoczuJNIkiem umożliwiającym automatyczny tryb pracy wentylatora, oświetlenie halogenowe umieszczone w ssawce. Stanowisko wyposażone w stół obrotowy. Ramię stołu wykonany z grubościennych profili kwadratowych zapewniający stabilną konstrukcję.		szt	2					
<b>Kantorek nauczyciela</b>									

DK.1	<p>Szafka narzędziowa typu HSW-05 wys.-1030mm, szer.-1200mm, gł.-600mm z szufladami: 3xS57, 5xS117, 2xS177 + 1 drzwi + 1 półka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 mm</li> <li>- 5 szuflad 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 mm</li> <li>- 2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 mm</li> <li>- 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 mm</li> <li>- 1 półka (szer. x głęb.): 560 x 540 mm</li> <li>- konstrukcja szafki z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,25mm</li> <li>- malowana farbami proszkowymi strukturalnymi</li> <li>- standardowo powierzchnia górna szafki wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną</li> <li>- blaty z trzech stron posiadają wystające krawędzie o wysokości od 20 mm</li> <li>- wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej</li> <li>- dna szuflad wyłożone matą tłumiącą</li> <li>- centralne zamykanie szuflad i drzwi zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key</li> <li>- szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności i trwałości</li> <li>- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki</li> </ul> <p>Obudowa szafki w kolorze niebieskim, fronty szuflad drzwi i szafek w kolorze popielatym</p>		szt	1					
DK.2	<p>Biurko metalowe z dwoma słupkami szuflad o zróżnicowanej wysokości, zamykanych centralnym zamkiem cylindrycznym w systemie master key, wys. 850 mm, dł. 1600mm, szer. 700mm. W każdym słupku 4szt szuflad. Kolorystyka: korpus biurka popielaty, szuflady niebieski.</p>		szt	1					
DK.3	<p>Szafka metalowa (ubraniowa) na cokole o wys. 100mm, drzwi metalowe z wlotami wentylacyjnymi. Drzwi lewe. Wyposażenie szafki: półka z drążkiem na garderobę o owalnym profilu z 3 przesuwanymi haczykami. Wymiary: wys.-1800mm, szer.420mm, gł.-500mm. Kolorystyka: korpus popielaty, drzwi niebieskie.</p>		szt	1					
DK.4	<p>fotel biurowy obrotowy na kółkach z regulacją wysokości i regulacją oparcia (mechanizm TILT). Wymiary: szerokość: 59 cm głębokość: 56 cm wysokość: 98 - 108 cm Materiał: tkanina membranowa / siatka Kolor: czarno - szary.</p>		szt	1					
<b>E. Magazyn narzędzi</b>									
E.1	<p>Regał magazynowy typu SL. Konstrukcja zaczepowa z blachy ocynkowanej z półką metalową (SLM). Każda półka wzmocniona specjalną poprzeczką. Wys.-2000mm, szer.-1150mm, gł.-400mm. Wyposażony w sześć półek z możliwością regulacji ich osadzenia. Półki metalowe, nośność półek min. 100 kg.</p>		szt	4					



E.2	Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baskwilowy w systemie master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski.		szt	2					
<b>F. Warsztat stolarski - obróbka mechaniczna</b>									
F.1	Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baskwilowy w systemie master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski.		szt	2					
F.2	Szafka narzędziowa metalowa malowana proszkowo wisząca wys.-630mm, szer.1200mm, gł. w granicach 230 - 280mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki ocynkowane haczyki do wieszania narzędzi, minimum 4 półki, tył szafki i tyły drzwiczek z perforacją umożliwiającą zawieszanie haczyków. Kolor szafki ciemnoniebieski.		szt	1					
F.3	Stół stolarski dwustanowiskowy. Płyta robocza (blat) o grubości 65 mm z drewna bukowego. Zaciski typu francuskiego umieszczone po przeciwnych stronach stołu (po przekątnej). Otwory do imaków umieszczone na powierzchni wierzchniej płyty - po obydwu stronach. Stelaż nośny wykonany z profili stalowych o przekroju kwadratowym minimum 60*60*2 mm. Wymiary płyty roboczej - 1500*650*65 mm. Wymiary zewnętrzne - 1850*650*850 mm.		szt	2					
F.4	Strugnica stolarska. Płyta robocza wykonana z drewna bukowego. Powierzchnia płyty woskowana i polerowana. Konstrukcja nośna wykonana z drewna bukowego. Przedni zacisk strugnicy typu francuskiego, tylny zacisk typu niemieckiego. Strugnica wyposażona w jedną szufladę na narzędzia i minimum dwa stalowe imaki. Wymiary płyty roboczej - 2150*640*120 mm, Wymiary zewnętrzne strugnicy - 2370*850*900 mm		szt	1					
<b>Kantorek nauczyciela</b>									



G.1	Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baskwilowy w systemie master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski.		szt	2					
G.2	Szafka narzędziowa metalowa malowana proszkowo wisząca wys.-630mm, szer.1200mm, gł. w granicach 230 - 280mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki ocynkowane haczyki do wieszania narzędzi, minimum 4 półki, tył szafki i tyły drzwiczek z perforacją umożliwiającą zawieszanie haczyków. Kolor szafki ciemnoniebieski.		szt	1					
G.3	Stół stolarski dwustanowiskowy wykonany z litego drewna bukowego, krawędzie stołu zaokrąglone. Powierzchnia stołu pokryta woskiem lub ekologicznym olejem. Wyposażony w szufladę do przechowywania narzędzi. Docisk przedni wyposażony w dwa cylindryczne pręty gwarantujące precyzyjną pracę trapezowej śrubie z trapezowymi gwintami. Dwa dociski (docisk niemiecki i docisk francuski), dwa haki krótkie, dwa haki długie, szuflada. Wymiary całkowite 2100 x 700 mm Pow. Robocza bez zacisków 1910 x 615 mm Dł. przedniego / tylnego zacisku 520 / 460 mm Sz. przedniego / tylnego zacisku 70 / 135 mm Rozstaw przed. / tylnego zacisku 170 / 190 mm Wielkość klinów 50 x 110 mm Wysokość robocza 870 mm Grubość płyty 50 mm		szt	1					
G.4	Stół stolarski dwustanowiskowy. Płyta robocza (blat) o grubości 65 mm z drewna bukowego. Zaciski typu francuskiego umieszczone po przeciwnych stronach stołu (po przekątnej). Otwory do imaków umieszczone na powierzchni wierzchniej płyty - po obydwu stronach. Stelaż nośny wykonany z profili stalowych o przekroju kwadratowym minimum 60*60*2 mm. Wymiary płyty roboczej - 1500*650*65 mm. Wymiary zewnętrzne - 1850*650*850 mm.		szt	1					
G.5	Strugnica stolarska. Płyta robocza wykonana z drewna bukowego. Powierzchnia płyty woskowana i polerowana. Konstrukcja nośna wykonana z drewna bukowego. Przedni zacisk strugnicy typu francuskiego, tylny zacisk typu niemieckiego. Strugnica wyposażona w jedną szufladę na narzędzia i minimum dwa stalowe imaki. Wymiary płyty roboczej - 2150*640*120 mm, Wymiary zewnętrzne strugnicy - 2370*850*900 mm		szt	1					
<b>Kantorek nauczyciela</b>									

GK.1	<p>Szafka narzędziowa typu HSW-05 wys.-1030mm, szer.-1200mm, gł.-600mm z szufladami: 3xS57, 5xS117, 2xS177 + 1 drzwi + 1 półka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 mm</li> <li>- 5 szuflad 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 mm</li> <li>- 2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 mm</li> <li>- 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 mm</li> <li>- 1 półka (szer. x głęb.): 560 x 540 mm</li> <li>- konstrukcja szafki z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,25mm</li> <li>- malowana farbami proszkowymi strukturalnymi</li> <li>- standardowo powierzchnia górna szafki wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną</li> <li>- blaty z trzech stron posiadają wystające krawędzie o wysokości od 20 mm</li> <li>- wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej</li> <li>- dna szuflad wyłożone matą tłumiącą</li> <li>- centralne zamykanie szuflad i drzwi zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key</li> <li>- szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności i trwałości</li> <li>- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki</li> </ul> <p>Obudowa szafki w kolorze niebieskim, fronty szuflad drzwi i szafek w kolorze popielatym</p>		szt	1					
GK.2	<p>Biurko metalowe z dwoma słupkami szuflad o różnicowanej wysokości, zamykanych centralnym zamkiem cylindrycznym w systemie master key, wys. 850 mm, dł. 1600mm, szer. 700mm. W każdym słupku 4szt szuflad. Kolorystyka: korpus biurka popielaty, szuflady niebieski.</p>		szt	1					
GK.3	<p>Szafka metalowa (ubraniowa) na cokole o wys. 100mm, drzwi metalowe z wlotami wentylacyjnymi. Drzwi lewe. Wyposażenie szafki: półka z drążkiem na garderobę o owalnym profilu z 3 przesuwanymi haczykami. Wymiary: wys.-1800mm, szer.420mm, gł.-500mm. Kolorystyka: korpus popielaty, drzwi niebieskie.</p>		szt	1					
GK.4	<p>fotel biurowy obrotowy na kółkach z regulacją wysokości i regulacją oparcia (mechanizm TILT). Wymiary: szerokość: 59 cm głębokość: 56 cm wysokość: 98 - 108 cm Materiał: tkanina membranowa / siatka Kolor: czarno - szary.</p>		szt	1					
<b>H. Warsztat stolarski - obróbka ręczna</b>									
H.1	<p>Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baszkwilowy w systemie master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski.</p>		szt	2					

H.2	Szafka narzędziowa metalowa malowana proszkowo wisząca wys.-630mm, szer.1200mm, gł. w granicach 230 - 280mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki ocynkowane haczyki do wieszania narzędzi, minimum 4 półki, tył szafki i tyły drzwiczek z perforacją umożliwiającą zawieszanie haczyków. Kolor szafki ciemnoniebieski.		szt	2					
H.3	Stół stolarski dwustanowiskowy. Płyta robocza (blat) o grubości 65 mm z drewna bukowego. Zaciski typu francuskiego umieszczone po przeciwnych stronach stołu (po przekątnej). Otwory do imaków umieszczone na powierzchni wierzchniej płyty - po obydwu stronach. Stelaż nośny wykonany z profili stalowych o przekroju kwadratowym minimum 60*60*2 mm. Wymiary płyty roboczej - 1500*650*65 mm. Wymiary zewnętrzne - 1850*650*850 mm.		szt	1					
H.4	Stół ślusarski o wymiarach dł.-2100mm, szer.-740mm, wys.- 900mm. Grubość blatu z litego drewna twardego (buk lub dąb) min. 45mm okuty blachą z dwoma imadłami ślusarskimi ze stałym prowadzeniem pryzmowym o sztywnej konstrukcji żeliwnej, hartowane indukcyjnie, szerokość szczęk min. 150mm, długość całkowita z rączką 425mm, imadło mocowane na stałe Stół z trzema szafkami, dwie typu S13 oraz jedna typu S12 umiejscowiona pośrodku. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności min. 30kg. Całkowity wysuw szuflad. Zamykanie szafek zamkiem cylindrycznym w systemie master key. Kolor konstrukcji stołu i szafek: niebieski, front szuflad i szafek popielaty.		szt	2					
<b>Kantorek nauczyciela</b>									



I.1	<p>Stół do klejenia tapet z wbudowana miarką.  Przybliżone wymiary:  Wymiary (po rozłożeniu): 300 x 60 x 78 cm  Wymiary (po złożeniu): 100 x 60 x 78 cm  Aluminium (rama) i stal (rury)  Składany na 3 części</p>		szt	1					
I.2	<p>Stół ślusarski o wymiarach dł.-1500mm, szer.-740mm, wys.- 900mm. Grubość blatu z litego drewna twardego (buk lub dąb) min. 45mm okuty blachą z dwoma imadłami ślusarskimi ze stałym prowadzeniem pryzmowym o sztywnej konstrukcji żeliwnej, hartowane indukcyjnie, szerokość szczęk min. 125mm, długość całkowita z rączką 354mm, imadło mocowane na stałe. Stół z dwoma szafkami, jedna typu S13, druga typu S14. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności min. 30kg. Całkowity wysuw szuflad. Zamykanie szafek zamkiem cylindrycznym w systemie master key. Kolor konstrukcji stołu i szafek: niebieski, front szuflad i szafek popielaty.</p>		szt	2					
I.3	<p>Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baskwilowy w systemie master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski.</p>		szt	1					
<b>Kantorek nauczyciela</b>									

IK.1	<p>Szafka narzędziowa typu HSW-05 wys.-1030mm, szer.-1200mm, gł.-600mm z szufladami: 3xS57, 5xS117, 2xS177 + 1 drzwi + 1 półka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 mm</li> <li>- 5 szuflad 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 mm</li> <li>- 2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 mm</li> <li>- 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 mm</li> <li>- 1 półka (szer. x głęb.): 560 x 540 mm</li> <li>- konstrukcja szafki z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,25mm</li> <li>- malowana farbami proszkowymi strukturalnymi</li> <li>- standardowo powierzchnia górna szafki wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną</li> <li>- blaty z trzech stron posiadają wystające krawędzie o wysokości od 20 mm</li> <li>- wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej</li> <li>- dna szuflad wyłożone matą tłumiącą</li> <li>- centralne zamykanie szuflad i drzwi zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key</li> <li>- szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności i trwałości</li> <li>- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki</li> </ul> <p>Obudowa szafki w kolorze niebieskim, fronty szuflad drzwi i szafek w kolorze popielatym</p>		szt	1					
IK.2	<p>Biurko metalowe z dwoma słupkami szuflad o zróżnicowanej wysokości, zamykanych centralnym zamkiem cylindrycznym w systemie master key, wys. 850 mm, dł. 1600mm, szer. 700mm. W każdym słupku 4szt szuflad. Kolorystyka: korpus biurka popielaty, szuflady niebieski.</p>		szt	1					
IK.3	<p>Szafka metalowa (ubraniowa) na cokole o wys. 100mm, drzwi metalowe z wlotami wentylacyjnymi. Drzwi lewe. Wyposażenie szafki: półka z drążkiem na garderobę o owalnym profilu z 3 przesuwanymi haczykami. Wymiary: wys.-1800mm, szer.420mm, gł.-500mm. Kolorystyka: korpus popielaty, drzwi niebieskie.</p>		szt	1					
IK.4	<p>fotel biurowy obrotowy na kółkach z regulacją wysokości i regulacją oparcia (mechanizm TILT). Wymiary: szerokość: 59 cm głębokość: 56 cm wysokość: 98 - 108 cm Materiał: tkanina membranowa / siatka Kolor: czarno - szary.</p>		szt	1					

**J. Szatnia**




J.1	<p>Szafa skrytkowa wykonana z metalu malowana proszkowo czterokomorowa z ławką stałą. Wymiary szafy: szerokość 60cm, głębokość 49cm wysokość 180cm. Ławka stała pod wymiar szafki Kolor korpusu szary. Drzwi osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz wytłoczona ramka na etykietę. Front szafki (drzwi) koloru zielonego. Wewnątrz każdego schowka drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. W standardzie zamek cylindryczny z dwoma kluczykami ryglujący w 1 punkcie. Stelaż ławki w kolorze antracytowym. Siedziska ławki z wysokiej jakości drewna bukowego pomalowanego lakierem bezbarwnym</p>		szt	12					
SUMA									